

臺北市政府捷運工程局

「捷運團隊專區」網站使用說明


一、使用環境建議

- | | |
|---------|---|
| 1. 作業系統 | Windows 7(含)以上版本 |
| 2. 瀏覽器 | 微軟 Internet Explorer 8(簡稱 IE 8)以上，建議使用 IE 11 版本(如下圖)。
(目前未支援 Chrome、Safari、FireFox 等瀏覽器) |



Windows 10 的用戶請參閱下列方式設定 IE 11 的桌面捷徑(目前未支援 Windows 10 的 Edge 瀏覽器)


(1) 開啟檔案總管(下圖紅框)。




(2) 進入 C:\Program Files\Internet Explorer 資料夾，找到 iexplore.exe 項目(注意：副檔名.exe 可能因個人電

腦設定而未顯示)。

- (3) 在 iexplore.exe 項目上按滑鼠右鍵，選擇「傳送到」→「桌面(建立捷徑)」。



- (4) 修改桌面的捷徑名稱(本步驟非必要，僅容易識別用；下圖範例為「Internet Explorer 11」)。




- (5) 雙擊該捷徑，即可開啟瀏覽器，操作方式與原有瀏覽器相同。

請參閱下列方式設定「捷運團隊專區」網站的桌面捷徑(目前未支援 Internet Explorer 以外的瀏覽器)

- (1) 開啟任何網頁瀏覽器(圖例為 Chrome)，輸入「捷運團隊專區」網站網址


https://wwwap3.dorts.gov.taipei/dg4net/dgprog/tcg_dorts_team_service.aspx。



(2) 在網址列的最前端以滑鼠左鍵點選不放並拖曳至桌面



(3) 點選該捷徑即可直接開啟本局「捷運團隊專區」網站




3. 螢幕解析度


1024*768(含)以上

二、IE 瀏覽器環境設定

1. 加入信任的網站 (1) 於 IE 瀏覽器工具列選擇「工具/網際網路選項/安全性/信任的網站/網站」。



(2) 請將本局網址 (*.dorts.gov.tw 及 *.gov.taipei) 加入網站清單內。




(3) 請勿勾選「需要伺服器驗證」。

2. 快顯封鎖設定

依狀態不同有二：


(1) 允許快顯封鎖的網站(在 IE 瀏覽器為開啟快顯封鎖設定狀態下)：

於 IE 瀏覽器工具列選擇「工具/快顯封鎖設定/快顯封鎖設定」，請將本局網址 (*.dorts.gov.tw 及 *.gov.taipei) 加入允許的網站清單內。



(2)若 IE 瀏覽器為關閉快顯封鎖狀態下，則無需再設定。


3. 相容性檢視設定 於 IE 瀏覽器工具列選擇「工具/相容性檢視設定」，請將本局網域 (dorts.gov.tw 及 gov.taipei) 加入網站清單內。



4. 管理附加元件項目檢查 (1)於 IE 瀏覽器工具列選擇「工具 / 管理附加元件/工具列和延伸模組」。
- (2)若有 Google Toolbar 等工具列，請設定為停用。


三、憑證啟用步驟

1. 安裝憑證專用讀卡機驅動程式 Windows 7 以上作業系統已可自動安裝讀卡機驅動程式，未自動安裝時，請依讀卡機廠商及型號至廠商網站下載。
2. 確認讀卡機驅動程式是否安裝成功 Windows 10
「開始 / Windows 系統管理工具 / 電腦管理/裝置管理員 / 智慧卡讀卡機」



Windows 7

桌面「電腦」點滑鼠右鍵，選取「管理 / 裝置管理員 / 智慧卡讀卡機」。




3. 安裝 HiCOS 卡片 (1) 下載 HiCOS 卡片管理工具： 管理工具

請至內政部自然人憑證管理中心網站 (網址：<https://moica.nat.gov.tw/>) 至儲存庫 / [檔案下載](#)，點選「HiCOS 卡片管理工具」下載檔案並儲存至桌面，再進行解壓縮。



(2) 請以本機系統管理員身分安裝 HiCOS 卡片管理工具：
解壓縮後，請在 HiCOS_Client 程式圖案上點滑鼠右鍵，選擇「以系統管理員身分」進行安裝，安裝完成後請重新開機讓設定值生效；重開機完成後即可刪除剛才下載的安裝檔。

(3) 請檢查 IE 的「管理附加元件」設定：
於 IE 瀏覽器工具列選擇「工具/管理附加元件」，找到名稱稱為「Http Comonent」項目，確認其狀態在「已啟用」，如此 IE 瀏覽器方可正確偵測 HiCOS 版次，避免造成使用者個人電腦資安漏洞問題。



4. 以「HiCOS 卡片管理工具」檢測卡片與讀卡機狀態

請確認卡片已正確插入，再點選「開始 / 程式清單 / HiCOS PKI Smart Card / HiCOS 卡片管理工具」檢測



5. HiCOS 用戶端系統環境檢測

請點選「開始 / 程式清單 / HiCOS PKI Smart Card / HiCOS 用戶端系統環境檢測工具」，將卡片置入讀卡機後點選"開始測試"，主要測試使用環境(作業系統及讀卡機的支援性)及憑證 IC 卡讀取、加解密功能及檢視效期。






6. 安裝本局用戶端憑證簽章元件 (uPKI)

元件安裝途徑有二：


(1) 點選本局「[用戶端簽章元件安裝](#)」連結，由系統自動偵測安裝，安裝過程中請允許程式從網際網路下載安裝。

(2) 下載本局[安裝程式](#)後執行安裝。





上述安裝程式將安裝於資料夾
「 C:\AresPKIComponent 」。



元件說明：

用戶端憑證簽章元件(uPKI)為本局執行電子簽章時之必要元件，經下載並執行本局之安裝程式後，元件檔案將安裝於下列系統資料夾內：

- 32 位元作業系統之電腦，將安裝於
C:\WINDOWS\system32
- 64 位元作業系統之電腦，將安裝於
C:\WINDOWS\SYSWOW64

安裝之元件如下：

- AresPKIAtxClient.dll
- AresPKIAtxv7.dll
- PKIDLLv7.dll

7. 確認憑證簽章元件(uPKI)是否安裝成功

於入口網首頁「其他連結」點選「[憑證測試](#)」執行測試，經程式檢測若可以顯示憑證內之相關資料後，即表示元件安裝成功。





8. 本局捷運團隊帳號與憑證綁定註冊
- (1) 請於取得本局授權之「捷運團隊帳號及密碼」後，備妥「讀卡機」及「自然人憑證」再執行自然人憑證與團隊帳號之綁定註冊。
 - (2) 點選首頁之「[憑證註冊](#)」，輸入本局授予之「團隊帳號」及「密碼」後，點選「註冊 IC 卡」按鈕即可執行綁定註冊。



備註：對於上述設定說明如有疑問，請洽本局技術發展處，電話 02-25215550 分機 8020 或 8021。